

shooting FR

Fiche Technique no. 9178 - 5

Version: July 2024

Spécifiquement conçu en tant que revêtement de sol, mur et plafond anti-ricochet, **SPORTEC® shooting FR** offre de la protection pour des stands de tir à l'intérieur et à l'extérieur. **SPORTEC® shooting FR** offre une absorption infaillible de ricochets et de rebonds dangereux comme documenté dans les rapports d'essais réalisés par des experts indépendants. L'élasticité remarquable du matériau rend les impacts de balles pratiquement invisibles après l'absorption. Les dalles **SPORTEC® shooting FR** installés au sol doivent être couvertes par une finition polyuréthane qui résiste au feu, rendant surface facile à nettoyer des dépôts de poudre à canon. Cette finition n'est pas nécessaire sur les murs ou les plafonds.

Matériau

Matériau:

Granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane.

Design du Produit

Couleur(s): rouge (noir et vert sur demande)
De légères divergences de couler sont inhérentes à la matière

Couleur(s):



rouge

Surface: structure lisse et poreux

Face inférieure: ondulé

shooting FR

Fiche Technique no. 9178 - 5

Version: July 2024

Dimensions / Poids / Tolérances

Épaisseur:	40 mm (± 2 mm)
Longueur x largeur:	500 x 500 mm (± 0,8 %) 1.000 x 500 mm (± 0,8 %)
Poids de la plate:	env. 7,1 kg (en 500 mm / 500 mm) env. 14,2 kg (en 500 mm / 1000 mm)

Contrôles des produits

Résistance au feu:	Cfl-s1* (test interne) (*Actuellement en cours de test, évaluation interne basée sur la norme DIN EN 13501-1) D - s2, d0 (test interne) (Conformément à la norme DIN EN 13823)
Résistance à la traction:	0,75 N/mm ² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	min. 50% (EN ISO 1798)
Dureté:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Gamme de température:	de -30°C à 80°C (même test)
Résistance à l'usure:	rV 5,9 (DIN V 18035-6)
Sécurité de tir:	Testé et conforme selon le Shooting Safety Institute, Munich / Allemagne. Rapport d'essai no. B-31/2009
Gamme d'énergie:	jusqu'à 10000 J (directive allemande sur le champ de tir - 2000) Milieux de tir militaires, policiers et civils

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de SPORTEC® shooting. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargés à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.