

1. Einsatzzweck

EUROFLEX® Felsen bieten unterschiedliche Einsatz Möglichkeiten als Sitz- oder Hüpfsteine zur individuellen Abgrenzung einzelner Spielbereiche oder zur Ergänzung beim Einbau der Bäume.

2. Werkstoff

Kern: Gummi-Recyclinggranulat

Deckschicht: EPDM Gummigranulat

Bindemittel: MDI Polyurethan

3. Produktdesign



EPDM Farbe: grau RAL 7038



EPDM Mischungen




Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Seite 1 von 3

4. Abmessungen:


kleiner Durchmesser 375mm

Gewicht: ca. 39kg



großer Durchmesser 595mm

Gewicht: ca. 63kg



Maßtoleranzen: +/- 0,8%

Zubehör

separat zu bestellen:

Metallrohr 75cm und Klebekartusche

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

5. Produktprüfungen

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes und wurde geprüft auf Konformität gemäß VO (EG) 1907/2006 SVHC Liste und Anhang XVII /

Fertigungsstättenbesichtigung

EPDM Tests:

Brandklasse: Cfl-s1 DIN EN 13501-1:2010

Härte: 62+5 Shore A

Migration bestimmter Elemente: EN 71-3

6. Verlegeanleitung

Der Untergrund muss eben sein. Die Verlegung der Designelemente kann direkt auf einen ungebundenen oder gebundenen Unterbau erfolgen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.